



220 L-Oxy Bleach	SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN	Revision No Nombor Penyemakan	4
<b>1. Identification of Hazardous Chemical and of The Supplier</b>		<b>1. Pengenalan Bahan Kimia Berbahaya dan Pembekal</b>	
Product Name : 220 L-Oxy Bleach Product Use : Bleach Agent Manufacturer’s Code : C60  Supplier: Goodmaid Chemicals Corporation Sdn. Bhd. Lot 27B Lorong Bunga Tanjung 3/1, Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.  Telephone Number: 06-6771337 / 6771327  Emergency Telephone Number : Dial 999, Bomba 994 (Please refer to the local emergency contact)		Nama produk : 220 L-Oxy Bleach Kegunaan : Agen Peluntur Kod pengeluaran : C60  Pembekal: Goodmaid Chemicals Corporation Sdn. Bhd. Lot 27B Lorong Bunga Tanjung 3/1, Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan.  Nombor telefon: 06-6771337 / 6771327  Nombor telefon kecemasan: Dial 999, Bomba 994 (Sila merujuk kepada nombor telefon kecemasan tempatan)	
<b>2. Hazard Identification</b>		<b>2. Pengenalan Bahaya</b>	
<b>Classification of the substance or mixture</b>  Oxidizing liquid (Category 1) Acute toxicity - oral (Category 4) Acute toxicity – inhalation (Category 4) Skin corrosion/irritation (Category 1B) Serious eye damage/eye irritation (Category 1)  Specific target organ toxicity-single exposure (Category 3)  <b>Label elements</b>  Hazard pictograms :    Signal words : Danger		<b>Klasifikasi bahan atau campuran</b>  Cecair pengoksidaan (Kategori 1) Ketoksikan akut – oral (Kategori 4) Ketoksikan akut – tersedut (Kategori 4) Kakisan/kerengsaan kulit (Kategori 1B) Kerosakan pada mata/kerengsaan mata yang serius (Kategori 1) Ketoksikan organ sasaran khusus – satu pendedahan; (Kategori 3)  <b>Unsur label</b>  Piktogram Bahaya:    Kata Isyarat : Bahaya	

<b>220 L-Oxy Bleach</b>	<b>SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN</b>	Revision No Nombor Penyemakan	<b>4</b>
-------------------------	---	----------------------------------	----------

<b>2. Hazard Identification</b>	<b>2. Pengenalan Bahaya</b>
<p><b>Hazard Statements</b></p> <p>H271 May cause fire or explosion; strong oxidizer</p> <p>H302 Harmful if swallowed</p> <p>H332 Harmful if inhaled</p> <p>H314 Causes severe skin burns and eye damage</p> <p>H318 Causes serious eye damage</p> <p>H335 May cause respiratory irritation</p> <p><b>Precautionary Statements</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking.</li> <li>Keep/Store away from clothing/combustible materials.</li> <li>Take any precaution to avoid mixing with combustibles materials.</li> <li>Avoid breathing fume/dust/mist/ vapours/spray.</li> <li>Wash hand thoroughly after handling.</li> <li>Use only outdoors or in a well-ventilated area.</li> <li>Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.</li> <li>IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.</li> <li>IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.</li> <li>IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.</li> <li>Wash contaminated clothing before reuse.</li> <li>IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.</li> <li>Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.</li> <li>If eye irritation persists: Get medical advice/attention.</li> </ul>	<p><b>Penyataan bahaya</b></p> <p>H271 Boleh menyebabkan kebakaran atau letupan; bahan pengoksidaan yang kuat</p> <p>H302 Memudaratkan jika tertelan</p> <p>H332 Memudaratkan jika tersedut</p> <p>H314 Menyebabkan luka terbakar kulit dan kerosakan mata yang teruk</p> <p>H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius.</p> <p>H335 Boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan</p> <p><b>Pernyataan langkah berjaga-jaga pencegahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.</li> <li>Jauhkan/simpan jauh dari pakaian/bahan boleh bakar.</li> <li>Ambil apa-apa langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan bercampur dengan bahan boleh bakar.</li> <li>Elakkan daripada tersedut debu/wasap/gas/kabut/wap/semburan.</li> <li>Elakkan daripada tersedut debu/wasap/gas/kabut/wap/semburan.</li> <li>Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik.</li> <li>Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/perindungan mata/perindungan muka.</li> <li>JIKA TERTELAN: Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah.</li> <li>JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air/pancuran air.</li> <li>JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.</li> <li>Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.</li> <li>JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.</li> <li>Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.</li> <li>Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.</li> </ul>

<b>220 L-Oxy Bleach</b>	<b>SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN</b>	Revision No Nombor Penyemakan	<b>4</b>
<b>2. Hazard Identification</b>		<b>2. Pengenalan Bahaya</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.</li> <li>Wash contaminated clothing before reuse.</li> <li>Store locked up.</li> <li>Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/ international regulation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat:</li> <li>Basuh pakaian yang tercemar sebelum menggunakannya semula.</li> <li>Simpan di tempat berkunci.</li> <li>Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan/wilayah/ kebangsaan/antarabangsa.</li> </ul>	
<b>3. Composition and information of the ingredients of the hazardous chemical</b>		<b>3. Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya</b>	
<u><b>Chemical Name</b></u> Hydrogen Peroxide	<u><b>CAS No.</b></u> 7722-84-1	<u><b>Proportion</b></u> 30-60%	<u><b>Nama kimia</b></u> Hidrogen Peroksida <u><b>No. CAS</b></u> 7722-84-1 <u><b>Kadaran</b></u> 30-60%
<b>4. First Aid Measures</b>		<b>4. Langkah-langkah Pertolongan Cemas</b>	
<p><b><i>Ingestion:</i></b> Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER or doctor/ physician if you feel unwell.</p> <p><b><i>Eye Contact:</i></b> Flush with water for several minutes. Obtain medical attention if discomfort persists.</p> <p><b><i>Skin Contact:</i></b> Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.</p> <p><b><i>Inhalation:</i></b> Remove to fresh air</p>		<p><b><i>Ingesan:</i></b> Bilas mulut. JANGAN paksa mangsa muntah. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.</p> <p><b><i>Sentuhan mata:</i></b> Bilas dengan air selama beberapa minit. Dapatkan rawatan perubatan jika ketidakselesaan berlanjutan .</p> <p><b><i>Sentuhan kulit:</i></b> Segera tanggalkan pakaian yang tercemar. Mencuci dengan air yang banyak.</p> <p><b><i>Sedutan:</i></b> Pindahkan ke kawasan berudara segar</p>	

220 L-Oxy Bleach	SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN	Revision No Nombor Penyemakan	4
<b>5. Fire Fighting Measures</b>	<b>5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran</b>		
<b>Extinguishing Media:</b> Water / spray CO <sub>2</sub> / dry chemical or universal type foams  <b>Fire Fighting Instruction:</b> Wear suitable self protective clothing & equipment. As per appropriate for surrounding fire, water spray should be used to cool containers.  <b>Special Hazards:</b> Will not occur	<b>Media pemadaman:</b> Air/Sembur CO <sub>2</sub> /kimia kering atau buih jenis universal  <b>Arahan pencegahan api:</b> Pakai pakaian atau alat perlindungan diri yang sesuai. Sesuai untuk api di sekeliling, penyembur air harus digunakan untuk menjejukkan bekas.  <b>Bahaya-bahaya utama:</b> Tidak akan berlaku.		
<b>6. Accidental Release Measures</b>	<b>6. Langkah-langkah pengawalan pelepasan tidak sengaja</b>		
<b>Personal Precaution:</b> Wear chemical resistant glove, goggle, respirator & protective clothing if needed.  <b>Environmental:</b> Keep away from drainage system.  <b>Methods and materials for containment and cleaning up</b> Small Spillages: Flush away spillage with plenty of water.  Large Spillages: Contain and absorb spillage with sand, earth or other non-combustible material. Collect and place in suitable waste disposal containers and seal securely.	<b>Langkah berjaga-jaga peribadi:</b> Pakai sarung tangan tahan kimia, kanta mata keselamatan, alat pernafasan & pakaian pelindung jika diperlukan.  <b>Alam sekitar:</b> Jauhkan daripada sistem perparitan  <b>Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan</b> Tumpahan kecil: Basuh tumpahan dengan air yang banyak.  Tumpahan besar: Kumpul dan serap tumpahan dengan pasir, bumi atau bahan tidak mudah terbakar yang lain. Kumpulkan dan letakkan dalam bekas pelupusan sisa yang sesuai dan meterai dengan selamat.		
<b>7. Handling and Storage</b>	<b>7. Pengendalian dan Penyimpanan</b>		
<b>Precautions for safe handling:</b> Avoid contact with skin and eyes. Wash hand thoroughly after handling.  <b>Condition for safe storage:</b> Avoid heat and keep container closed.	<b>Langkah berjaga-jaga bagi pengendalian selamat:</b> Mengelak daripada terkena kulit dan mata. Basuh tangan bersih-bersih selepas pengendalian.  <b>Keadaan bagi penyimpanan selamat:</b> Mengelak daripada kepanasan dan bekas mesti ditutup.		

220 L-Oxy Bleach	SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN	Revision No Nombor Penyemakan	4
<b>8. Exposure Control and Personal Protection</b>		<b>8. Kawalan Pendedahan dan Perlindungan</b>	
<p><b>Control Parameter:</b> Permissible Exposure limit : Not Applicable Biological Exposure limit : Not Applicable</p> <p><b>Engineering Control</b> : Use mechanical or local ventilation.</p> <p><b>Personal Protective Equipment:</b> Eye : Wear safety glasses Skin : Wear protective clothing and gloves Respiratory : None required where adequate ventilation condition exist</p>		<p><b>Parameter Kawalan:</b> Had Pendedahan Terizin : Tidak berkenaan Had pendedahan biologikal : Tidak berkenaan</p> <p><b>Pengawalan kejuruteraan</b> : Gunakan pengalihan udara setempat atau mekanikal</p> <p><b>Alat Perlindungan diri :</b> Mata : Pakai kaca mata keselamatan Kulit : Pakai sarung tangan dan pakaian perlindungan diri Sedutan : Tidak perlu perlindungan khas jika keadaan pengaliran udara adalah mencukupi</p>	
<b>9. Physical and Chemical Properties</b>		<b>9. Sifat-sifat Fizikal dan Kimia</b>	
<p><b>Appearance</b> : Clear colorless liquid <b>Odour</b> : Sharp odour <b>pH</b> : 1.0 – 3.0 <b>Melting Point (°C)</b> : Not Applicable <b>Boiling Point (°C)</b> : No Data Available <b>Flash Point</b> : No Data Available <b>Evaporation Rate (As H<sub>2</sub>O)</b>: No Data Available <b>Flammability (solid, gas)</b>: Not Applicable <b>Flammable Limit (%)</b> : Not Applicable <b>Vapour Pressure (mm of Hg at 25 °C)</b> : Not Applicable <b>Vapour Density (Air = 1)</b> : Not Applicable <b>Relative Density</b>: No data available <b>Solubility</b> : Miscible <b>Partition coefficient:n-octanol/water</b> : No Data Available <b>Auto Ignition Temperature</b> : No Data Available <b>Decomposition temperature</b> : No Data Available <b>Specific Gravity (H<sub>2</sub>O =1)</b> : 1.195 <b>Viscosity</b> : Not Applicable</p>		<p><b>Rupa</b> : Cecair jernih tidak berwarna <b>Bau</b> : Berbau tajam <b>pH</b> : 1.0 – 3.0 <b>Takat lebur (°C)</b> : Tidak berkenaan <b>Takat didih (°C)</b> : Tiada data diperolehi <b>Takat kilat</b> : Tiada data diperolehi <b>Kadar penyejatan (banding dengan air)</b>: Tiada data diperolehi <b>Kemudahbakaran (pepejal,gas)</b> : Tidak berkenaan <b>Had kemudahbakaran(%)</b> : Tidak berkenaan <b>Tekanan wap (mm of Hg pada 25 °C)</b> : Tidak berkenaan <b>Ketumpatan wap (udara = 1)</b> : Tidak berkenaan <b>Ketumpatan bandingan</b> : Tiada data diperolehi <b>Kebolehlarutan</b> : Larut <b>Pekali sekatan: n-oktanol/air</b> : Tiada data diperolehi <b>Suhu pengautocucuhan</b> : Tiada data diperolehi <b>Suhu penguraian</b> : Tiada data diperolehi <b>Graviti tentu (H<sub>2</sub>O =1)</b> : 1.195 <b>Kelikatan</b> : Tidak berkenaan</p>	

220 L-Oxy Bleach	<b>SAFETY DATA SHEET</b> <b>RISALAH DATA KESELAMATAN</b>	Revision No Nombor Penyemakan	4
------------------	---	----------------------------------	---

10. Stability and Reactivity	10. Kestabilan dan Kereaktifan
<p><b>Reactivity:</b> No Data Available</p> <p><b>Chemical stability:</b> Stable under normal conditions.</p> <p><b>Possibility of hazardous reaction:</b> No dangerous reaction known under conditions of normal use</p> <p><b>Condition to Avoid:</b> Do not store at temperature above 40 oC, Heat / sources of heat and contamination.</p> <p><b>Incompatibles:</b> Acids, bases, metals, salts of metals, reducing agents, organic matters and flammable substances.</p> <p><b>Hazardous Decomposition Products :</b> Oxides of boron, oxygen.</p>	<p><b>Kereaktifan:</b> Tiada data diperolehi</p> <p><b>Kestabilan bahan:</b> Stabil dibawah keadaan normal</p> <p><b>Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya:</b> Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa</p> <p><b>Keadaan yang perlu dielak:</b> Tidak boleh simpan pada suhu melebihi 40oC. Haba atau sumber haba dan pencemaran.</p> <p><b>Bahan tak serasi:</b> Asid, alkalis, logam, garam logam, ajen penurunan, bahan organik dan bahan mudah terbakar.</p> <p><b>Produk penguraian berbahaya:</b> Oxides Boron, Oksigen</p>
11. Toxicological Information	11. Maklumat Toksikologi
<p><b>Acute toxicity:</b> LD<sub>50</sub> (Oral, rat): 75 mg/kg; LD<sub>50</sub> (Inhale, rat): 2 mg/l; LD<sub>50</sub> (Dermal, rabbit): &gt;2000 mg/kg.</p> <p><b>Skin corrosion or irritation:</b> No data available</p> <p><b>Serious eye damage or eye irritation:</b> No data available</p> <p><b>Respiratory sensitization:</b> No data available</p> <p><b>Skin sensitization:</b> No data available</p>	<p><b>Ketoksikan akut:</b> LD<sub>50</sub> (Oral, tikus): 75 mg/kg; LD<sub>50</sub> (Sedut, tikus): 2 mg/l; LD<sub>50</sub> (Dermal, arnab): &gt;2000 mg/kg.</p> <p><b>Kakisan atau kerengsaan kulit:</b> Tiada data diperolehi</p> <p><b>Kerosakan atau kerengsaan mata yang serius:</b> Tiada data diperolehi</p> <p><b>Pemekaan pernafasan:</b> Tiada data diperolehi</p> <p><b>Pemekaan kulit;</b> Tiada data diperolehi</p>

220 L-Oxy Bleach	SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN	Revision No Nombor Penyemakan	4
<b>11. Toxicological Information</b>		<b>11. Maklumat Toksikologi</b>	
<b><i>Germ cell mutagenicity:</i></b> No data available  <b><i>Carcinogenicity:</i></b> No data available  <b><i>Reproductive toxicity:</i></b> No data available  <b><i>Specific target organ toxicity (STOT) – single exposure:</i></b> No data available  <b><i>Specific target organ toxicity (STOT) – repeated exposure:</i></b> No data available  <b><i>Aspiration hazard:</i></b> No data available		<b><i>Kemutagenan sel germa;</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Kekarsinogenan;</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Ketoksikan pembiakan;</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan tunggal:</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Ketoksikan organ sasaran khusus (STOT) – pendedahan berulang:</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Bahaya aspirasi:</i></b> Tiada data diperolehi	
<b>12. Ecological Information</b>		<b>12. Maklumat Ekologi</b>	
<b><i>Ecotoxicity:</i></b> No Data Available  <b><i>Persistence and degradability :</i></b> No Data Available  <b><i>Bioaccumulative potential:</i></b> No Data Available  <b><i>Mobility in soil:</i></b> No Data Available		<b><i>Keekotoksikan:</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Tetap dan Kebolehbiorosotan:</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Pembiotumpukan:</i></b> Tiada data diperolehi  <b><i>Kebolehgerakan:</i></b> Tiada data diperolehi	
<b>13. Disposal Information</b>		<b>13. Maklumat Pelupusan</b>	
<b><i>Waste for residues</i></b> Entrust disposal product to industrial waste disposal contractor.  <b><i>Used container</i></b> Disposal should be done in accordance with local, state, and national laws.		<b><i>Sisa buangan</i></b> Menyerahkan produk buangan kepada kontraktor pelupusan sisa industri.  <b><i>Bekas terpakai</i></b> Pelupusan perlu dilakukan menurut undang-undang tempatan, negeri dan kebangsaan	



<b>220 L-Oxy Bleach</b>	<b>SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN</b>	Revision No Nombor Penyemakan	<b>4</b>
-------------------------	---	----------------------------------	----------

<b>14. Transport Information</b>	<b>14. Maklumat Pengangkutan</b>
<p><b>a) UN Number:</b> UN 2014</p> <p><b>b) UN proper shipping name:</b> HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION</p> <p><b>c) Transport hazard class:</b> Class 5.1</p> <p><b>d) Packing group:</b> Packing group II</p> <p><b>e) Environmental hazards:</b> Marine pollutant : No</p> <p><b>f) Transport in bulk:</b> No Data Available</p> <p><b>g) Special precaution:</b> No Data Available</p>	<p><b>a) Nombor UN :</b> UN 2014</p> <p><b>b) Nama penghantaran sah PBB.</b> HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION</p> <p><b>c) Kelas bahaya pengangkutan.</b> Class 5.1</p> <p><b>d) Kumpulan pembungkusan, jika berkenaan</b> Kumpulan pembungkusan II</p> <p><b>e) Bahaya alam sekitar</b> Bahan pencemaran marin: Tidak</p> <p><b>f) Pengangkutan secara pukal</b> Tiada data diperolehi</p> <p><b>g) Langkah berjaga-jaga khas</b> Tiada data diperolehi</p>
<b>15. Regulatory Information</b>	<b>15. Maklumat Pengawalan</b>
<p><b><i>Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:</i></b></p> <p>Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013.</p> <p>ICOP (INDUSTRY CODE OF PRACTICE) on Chemicals Classification and Hazard Communication 2014</p>	<p><b><i>Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran:</i></b></p> <p>Peraturan Malaysia: Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013</p> <p>Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard 2014</p>



220 L-Oxy Bleach	SAFETY DATA SHEET RISALAH DATA KESELAMATAN	Revision No Nombor Penyemakan	4
<p align="center"><b>16. Other Information</b></p> <p>Date of preparation : 02.03.2015 Date of revision : 14.02.2023</p> <p><b>Reference material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECHA European Chemicals Agency</li> <li>• PubChem Open Chemistry Database</li> <li>• Supplier Safety Data Sheet – Hydrogen Peroxide</li> </ul> <p><b>Disclaimer:</b> The information provided in this Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge, information and belief accurate as the date indicated. The information given is designed only as a guidance for safe handling, use, processing, storage, transportation, disposal and release and is not to be considered a warranty or quality specification. The information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination with any other materials or in any process, unless specified in the text.</p>		<p align="center"><b>16. Maklumat lain</b></p> <p>Tarikh penyediaan : 02.03.2015 Tarikh penyemakan : 14.02.2023</p> <p><b>Bahan rujukan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ECHA European Chemicals Agency</li> <li>• PubChem Open Chemistry Database</li> <li>• Risalah Data Keselamatan pembekal – Hidrogen Peroksida</li> </ul> <p><b>Maklumat Kawalan Selia:</b> Maklumat yang terkandung di dalam Risalah Data Keselamatan Kimia ini adalah sejajar dengan tahap pengetahuan kami pada masa ianya diterbitkan. Maklumat yang diberikan adalah untuk panduan keselamatan dalam pengendalian, penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, perlupusan serta perlepasan dan bukan sebagai waranti atau spesifikasi kualiti. Maklumat berkenaan hanya merujuk kepada bahan ini sahaja dan tidak sah jika bahan ini digunakan bersama bahan lain atau di proses lain, kecuali ditentukan dalam teks .</p>	